

Pasformulier (deze verzenden naar Peereboom voor configuratie-voorstel of offerte)

Client:		Therapeut(e):	
Geboortedatum:		Email:	
Adres:		Datum passing:	
Postcode:		Instelling:	
Woonplaats:		Afdeling:	
BSN:		Adres:	
Verzekering:		Postcode:	
Verzekeringnummer:		Woonplaats:	
Telefoonnummer:		Telefoonnummer:	

Janneke EVO



Janneke FT



Caddy EVO



Caddy FT



Jasmijn



- Loophulp Janneke Evo maat 1
- Loophulp Janneke Evo maat 2
- Loophulp Janneke Evo maat 3
- Loophulp Janneke Evo maat XL (volwassenen)
- Loophulp Janneke FT Mini
- Loophulp Janneke FT Maxi
- Loophulp Janneke FT Maxi plus
- Transfersysteem met veiligheidsdemping
- Opm 1: Alleen voor Janneke FT modellen
- Opm 2: Af fabriek

- Loophulp Caddy Evo maat 1
- Loophulp Caddy Evo maat 2
- Loophulp Caddy Evo maat 3
- Loophulp Caddy Evo maat XL (volwassenen)
- Loophulp Caddy FT Mini
- Loophulp Caddy FT Maxi
- Loophulp Caddy FT Maxi plus
- Transfersysteem met veiligheidsdemping
- Opm 1: Alleen voor Caddy FT modellen
- Opm 2: Af fabriek

- Combi-loophulp Jasmijn maat 1
- Combi-loophulp Jasmijn maat 2

TECHNISCHE GEGEVENS	Janneke EVO				Janneke FT		
	1	2	3	XL	mini	maxi	maxiplus
frame lengte (mm):	730	785	900	900	821	912	1119
frame breedte (mm):	520	620	680	680	582	672	788
hoogte zitsysteem (mm):	185-485	335-630	485-775	635-925	305-600	510-810	610-920
maximale belasting (kg):	35	60	85	100	60	85	100
gewicht (st. uitvoering) (kg):	15	16	18	18	17	18	20

TECHNISCHE GEGEVENS	Caddy EVO				Caddy FT		
	1	2	3	XL	mini	maxi	maxiplus
frame lengte (mm):	761	816	866	916	932	1003	1054
frame breedte (mm):	618	728	788	777	728	802	853
hoogte zitsysteem (mm):	185-485	335-630	485-775	635-925	305-600	510-820	610-920
maximale belasting (kg):	35	60	85	100	60	85	100
gewicht (st. uitvoering) (kg):	15	16	18	18	17	18	20

TECHNISCHE GEGEVENS	Jasmijn	
	1	2
frame lengte (mm):	833	883
frame breedte (mm):	618	718
hoogte zitsysteem (mm):	185-485	335-630
maximale belasting (kg):	35	60
gewicht (st. uitvoering) (kg):	15	16

Dealer:	
Adviseur:	
E-mail:	

Accessoires

Caddy - STEUNEN

Rompelotte met fixatieband van neopreen



Zijwangen bekkensteun met 5 cm verlengen



Zijwangen rompsteun met 5 cm verlengen



Janneke - STEUNEN

Onderbuikpelotte



Circulaire bekkensteun



Rug-schouderpelotte



Hoofdsteun



Hoofdsteun + rug-schouderpelotte (samen)



Zijwangen rompsteun met 5 cm verlengen



Janneke - WERKBLADEN

Werkblad transparant



Gepolsterd werkblad



Verticale greepjes op werkblad



Half werkblad met stuurgreepjes



Jasmijn - STEUNEN

Bekken-buikpelotte met fixatieband van neopreen



Circulaire bekkensteun



Rug-schouderpelotte



Hoofdsteun



Hoofdsteun + rug-schouderpelotte (samen)




Jasmijn - OVERIG

Teruglooprem Ventraal en Dorsaal (uitschakelbaar)



OPMERKINGEN / AANPASSINGEN:

Dit formulier is ook als digitaal invulbare pdf beschikbaar.



Maat	Meetwaarde
RD (romp diepte)	
RB (romp breedte)	
BD (bekken diepte)	
BB (bekken breedte)	
BBL (binnenbeen lengte)	
TL (totale lengte)	

Geschikt voor:

Geschikt voor:

Janneke Evo
Janneke FT
Caddy Evo
Caddy FT
Jasmijn

Janneke Evo
Janneke FT
Caddy Evo
Caddy FT
Jasmijn

Zadel systemen

Dynamisch zadel



● ● ● ● ●

Zitbroek ipv zadel



●

Zitrol 50 mm



● ● ● ● ●

Zitrol 100 mm (transferhulp)



● ● ● ● ●

Wielensystemen

Buitenwielen zwenkbaar



● ● ● ●

Zwenkblokkering op voorwielen



● ● ● ●

Sleeprem



● ● ● ● ●

Teruglooprem (uitschakelbaar)



● ● ●

Anti-schaar systemen

Anti-schaar kussen



● ● ● ● ●

Anti-schaar plaat



● ● ● ● ●

Anti-schaarsysteem dmv anke huggers en geleiders



● ●

Overige

Transfersysteem met veiligheidsdemping



● ●

Stootwielen voor p.p.



● ● ● ●

Extra dikke stootrand



● ● ● ● ●

Duwbeugel



● ● ● ● ●

Onderarmsteunen



● ● ● ● ●

Gesloten zijanten i.v.m. voetbescherming



● ●

Bedienbeveiliging voor gasveer



● ● ● ● ●

Bepolstering middenkolom



● ● ●

Overige accessoires en aanpassingen op aanvraag.

OPMERKINGEN / AANPASSINGEN:

Frame kleuren



Blauw metallic Zilver metallic Rood Wit Roze Zwart Overige

Bekleding kleuren



Grijs Zwart Blauw Roze



Ventrale Loophulp Janneke

Kenmerken:

- Spoorbreedte en zwaartepunt optimaal voor ventraal lopen
- Twee uitvoeringen:
 1. Evo: met 4 zwenkwielen waarvan 2 geremd
 2. FT: met 2 grote bokwielen en 2 zwenkwielen
- Vele uitvoeringen en accessoires voor optimale afstemming op gebruiker
- Hoge kwaliteit lichtgewicht materialen voor perfecte ondersteuning
- Perfecte rij-eigenschappen door speciaal ontwerp
- Optimale prestaties in GMFCS 3,4 en 5

Janneke EVO



Janneke FT



optimaal
prestatie
matig

optimaal
prestatie
matig

GMFCS 1 GMFCS 2 GMFCS 3 GMFCS 4 GMFCS 5

Dorsale Loophulp Caddy

Kenmerken:

- Spoorbreedte en zwaartepunt optimaal voor dorsaal lopen
- Twee uitvoeringen:
 1. Evo: met 4 zwenkwielen waarvan 2 geremd
 2. Ft: met 2 grote bokwielen en 2 zwenkwielen
- Drie verschillende steunopties:
 1. Zonder zadel als posterior rollator
 2. Met zadel en/of bekkenondersteuning
 3. Met zadel, bekkenondersteuning en romp-ondersteuning
- Vele uitvoeringen en accessoires voor optimale afstemming op gebruiker
- Hoge kwaliteit lichtgewicht materialen voor perfecte ondersteuning
- Perfecte rij-eigenschappen door speciaal ontwerp
- Optimale prestaties in GMFCS 2,3,4

Caddy EVO



Caddy FT



optimaal
prestatie
matig

optimaal
prestatie
matig

GMFCS 1 GMFCS 2 GMFCS 3 GMFCS 4 GMFCS 5

Combi Loophulp Jasmijn

Kenmerken:

- Spoorbreedte en zwaartepunt zijn compromis voor zowel ventraal als dorsaal lopen
- 1 uitvoering: 1. Std. met 4 beremde wielen
- Eenvoudige omschakeling van ventrale naar dorsale ondersteuning
- Vele uitvoeringen en accessoires voor optimale afstemming op gebruiker
- Dubbele functionaliteit geeft iets hoger gewicht en compromis in rij-eigenschappen
- Voor functieniveau-verschuiving binnen 1 à 2 jaar of als multifunctionele loophulp
- Gebruik binnen GMFCS 2,3,4

Jasmijn



optimaal
prestatie
matig

GMFCS 1 GMFCS 2 GMFCS 3 GMFCS 4 GMFCS 5

• Let op: Deze tabel is indicatief en in de praktijk kunnen andere combinaties ontstaan